


27^{ste} jaargang, nummer 2 | Juni 2025

De Aardster



Paddenstoelenwerkgroep Westhoek

Inhoud

Droog, droger, droogst	37
Tussendoor-waarnemingen	38
Gekraagde stuifbal	42
Excursie 26/04/2025	47
Excursie 10/05/2025	48
Excursie 24/05/2025	48
Excursie 07/06/2025	49
Excursie 21/06/2025	51
Mush-Room's 3 ^{de} kwartaal 2025	52
Mush-Room's basic 3 ^{de} kwartaal 2025	52
Excursies 3 ^{de} kwartaal 2025	52

Droog, droger, droogst

Vorig jaar hadden we nog een kletsnatte lente...

Dit jaar staan we droog, onze hobby staat op een laag pitje.

Met deze abnormale lente beleven we sinds begin maart de op één na droogste periode sinds het begin van de metingen in 1892. ⁽¹⁾

De PWW houdt zich er aan om ook tijdens minder gunstige periodes zoveel mogelijk de excursies te laten doorgaan. Er werden echter twee excursies afgelast. Op de andere excursies werden weliswaar weinig waarnemingen genoteerd, maar met hier en daar toch enkele uitblinkers van onverwachtte, minder algemene soorten.

Gezien de mycologisch wat kalmere periode was er tijd om wat uitgestelde zaken aan te pakken. Zo werd de Gekraagde stuifbal (*Tulostoma kotlabae*) - met vondsten uit 2020 - gedetermineerd van uit twee locaties aan de Westkust. Zie p. 42.

En nu maar hopen dat het nog wat gaat regenen... Benieuwd wat de zomer brengt?

Namens het bestuur van de PWW.

Pol Debaenst

⁽¹⁾ <https://www.meteo.be/nl/info/nieuwsoverzicht/wordt-de-zomer-heet-en-droog>

Tussendoor-waarnemingen

Deelnemers: J. Boonefaes, P. Debaenst, C. Debels, M. Detollenaere, H. Nottebaere, C. Van Den Broeck, J. Verbanck.

05/04/2025 | Eversambos, Stavele (Alveringem)

Byssomerulius corium - Papierzwammetje	D1.48.42
Daedaleopsis confragosa - Roodporiehoutzwam	
Peniophora cinerea - Asgrauwe schorszwam	
Peniophora quercina - Paarse eikenschorszwam	
Steccherinum ochraceum - Roze raspzwam	
Vuilleminia comedens - Gewone schorsbreker	
Hypoxylon fuscum - Gladde kogelzwam	
Sarcoscypha coccinea - Rode kelkzwam	
Cryptocoryneum condensatum - —	
Reticularia lycoperdon - Zilveren boomkussen	

19/04/2025 | Tuin, Burgweg 19, Veurne

Herpotrichia herpotrichoides - Bramenpluisbolletje	D0.18.11
Sarcopodium circinatum - —	

19/04/2025 | Vrijbos, Houthulst

Op stap met Mycologia Zuid-West Vlaanderen:

Lentinus substrictus - Voorjaarshoutzwam	D1.45.13
Schizophyllum commune - Waaiertje	
Rhopoglyphus filicinus - Varenstreepzwam	
Daedalea quercina - Doolhofzwam	D0.45.11
Fomitopsis betulina - Berkenzwam	
Hymenochaete rubiginosa - Roestkleurige borstelzwam	
Gnomoniella rubicola - Eencellig braamsnavelkogeltje	
Trichoderma pulvinatum - Poederige kussentjeszwam	
Hypoxylon rubiginosum - Rode korstkogelzwam	
Diatrype disciformis - Hoekig schorsschijfje	
Hypoxylon rutilum - Blozende korstkogelzwam	
Lachnum brevipilosum - Kortharig franjekelkje	

Mollisia ligni - Witrandmollisia
Neovaginatisspora fuckelii - Bramenknappzakje
Nitschkia cupularis - Papilpokzwammetje
Ustulina deusta - Korsthoutskoolzwam
Lomaantha folliculata - —
Sphaeropsis sapinea - Scheutsterfte
Kuehneola uredinis - Braamroest
Pilobolus umbonatus - Papil kogelschieter



Scheutsterfte (*Sphaeropsis sapinea*). Bovenaan de uitbrekende pycnidia en onderaan de bruine conidiosporen (foto's: P. Debaenst)

26/04/2025 | Oostvoorduin, Oostduinkerke

Entoloma clypeatum - Harde voorjaarssatijnzwam C0.48.44

02/05/2025 | Dune du Perroquet, Bray-Dunes (FR)

Conocybe siliginea f. siliginea - Vaal breeksteeltje C0.55.44

11/05/2025 | Oignies-en-Thiérache (Namen)

Alnicola scolecina - Donkere elzenzompzwam —


Mitrula paludosa - Beekmijtertje

Vibrissea truncorum - Oranjegeel draadspoorschijfje

29/05/2025 | Ijzerrmonding, Nieuwpoort

Stemphylium vesicarium - Kaal muursporbolletje C1.41.21

Urocystis agropyri - Kweekgrasbrand



Kweekgrasbrand (*Urocystis agropyri*). Links de sori en rechts de sporen, omgeven door steriele cellen (foto's: M. Deollenaere)

18/06/2025 | Tuin, Bruggestraat, Bekegem (Ichtegem)

Hortiboletus bubalinus - Bruingele fluweelboleet C2.36.44

21/06/2025 | Garzebekeveld, Adinkerke

Laccaria laccata - Gewone fopzwam

D0.17.13

Crepidotus variabilis - Wit oorzwammetje

Irpex lacteus - Melkwitte irpex

Polyporus varius - Waaierbuisjeszwam

Xylodon flaviporus - Abrikozenbuisjeszwam

Calloria urticae - Brandnetelschijfje

Cyclothyriella rubronotata - Kussenbloedkorrelzwam

Leptosphaeria acuta - Brandnetelvulkaantje

Nemania serpens - Grijsze korstkogelzwam

Apomelasmia urticae - Neteluitbreekkogeltje (imperfecte vorm)

Pyrenochaeta fallax - —

Reticularia lycoperdon - Zilveren boomkussen

Lyomyces sambuci - Witte vlierschorszwam

D0.16.24

Peniophora lycii - Berijpte schorszwam

Peniophora quercina - Paarse eikenschorszwam

Erysiphe heraclei - Schermbloemmeeldauw

Mycosphaerella punctiformis - Gewoon puntkogeltje

Stictis radiata - Loofhoutkratertje

Ramularia rubella - Gewoon zuringsterretje

Auricularia auricula-judae - Echt judasoor



Loofhoutkratertje (*Stictis radiata*) (foto: P. Debaenst)

Gekraagde stuifbal (*Tulostoma kotlabae*), nieuw voor België!

Pol Debaenst, Burgweg 19, Veurne

Toen (in 2020) was het blijkbaar druk want een vijftal collecties stuifballen werden gedroogd en opzij gezet en... raakten in de vergetelheid. Tot onlangs, mei 2025. De stuifballen waren destijds maar oppervlakkig nagezien met als naam '*Tulostoma sp.*' of 'cf. *Tulostoma kotlabae*', hoewel ik het toen niet meteen voor mogelijk hield om eventueel een bijzondere stuifbal voor ogen te hebben.

Drie collecties konden vlot gedetermineerd worden als Gesteelde stuifbal (*Tulostoma brumale*). Een eerder bleke steel, de oranjebruine tot donkerbruine kleur rondom de mondzone, capillitiumhyfen bezet met kristallen en deels (sterk) moniliform (= parelsnoervormig), alsook de sterke verbreding van de hyfen ter hoogte van de septen waren doorslaggevende kenmerken.

De twee andere collecties hield ik als laatste daar ze een bleke mondzone hadden en ook gezien ze opzij gezet werden als cf. *Tulostoma kotlabae*, want ik dacht nu, wie weet...

Beide collecties werden gevonden tijdens een tussendoor-excursie van de Paddenstoelenwerkgroep Westhoek: De eerste collectie werd gevonden op 26/11/2020 in de Doornpanne te Oostduinkerke. De tweede collectie werd gevonden op 12/12/2020 int de Noordduinen te Koksijde.

De Gekraagde stuifbal (*T. kotlabae*) werd al vrij veel waargenomen aan de Nederlandse kust (van Zeeland tot in Noord-Holland, inclusief Texel), maar nog niet in België!

***Tulostoma kotlabae* Pouzar**

26/11/2020

De Doornpanne, Oostduinkerke; C0.58.11

4 exemplaren, op zand tussen mos

P.Debaenst/20.062

Macroscopie:

- Endoperidium: wit tot vuilwit, (sub-)globoos, 8-12 mm Ø, onderaan met korte kraag rondom de steel hangend.
- Peristoom: wit tot vuilwit, geen (oranje)bruine kleur waar te nemen, kort cilindrisch, ± 1 mm Ø en 0,5 mm hoog.
- Steel: beigeleurig tot bleekbruin onderaan, zonder schubben, 30-40 x 2-3 mm, steelvoet met samengeklit zand en mycelium in het zand stekend.

Microscopie:

- Basidiën: niet waargenomen.
- Sporen: lichtbruin, globoos, fijn wrattig, 4,2-5,6 μm Ø.
- Capillitium: recht tot gebogen/kronkelig, hyfen niet of soms duidelijk moniliform, zonder kristallen, 3-7 μm Ø; ter hoogte van de septen verbreed 7-9,5 μm .

Tulostoma kotlabae Pouzar (foto's p. 45 en 46)

12/12/2020

Noordduinen, Koksijde; C0.57.23

1 exemplaar, op humusarm zand nabij kruidige planten

P.Debaenst/20.077

Macroscopie:

- Endoperidium: wit tot vuilwit, (sub-)globoos, 9 mm Ø en 8 mm hoog, onderaan met korte kraag rondom de steel hangend.
- Peristoom: wit tot vuilwit, geen (oranje)bruine kleur waar te nemen, kort cilindrisch, 1 mm Ø en 0,5 mm hoog.
- Steel: vuilwit tot bleek beigeleurig, licht vezelig/gegroeft en bovenaan wat schilferig. Steel 60 x 3 mm, tot 12 mm in het zand stekend.

Microscopie:

- Basidiën: niet waargenomen.
- Sporen: hyalien, globoos, fijn wrattig, 4,2-4,5(-4,9) μm Ø.
- Capillitium: recht tot gebogen/kronkelig, zonder kristallen, 3,5-6,1 μm Ø; ter hoogte van de septen verbreed tot 7-10 μm .

Gegevens van enkele auteurs voor de Gekraagde stuifbal:

- ⇒ Calogne Francisco D (1898)
 - Capillitiumhyfen niet moniliform, hyalien, 2-7 μm Ø, aan de septen tot 10 μm breed.
 - Sporen 4-6 μm met wratten van 0,2-0,4 μm hoog.
 - In dit werk verloopt het sleutelen mank. Bij 9. volg je 'tubular' (= buisvormig) en niet 'flat' (= vlak) en dan kom je bij het verder sleutelen niet tot Gekraagde stuifbal, niettegenstaande de afbeelding op p. 239 duidelijk een buisvormig peristoom toont... maar voor de twee vondsten klopt de beschrijving van *T. kotlabae* wel!
- ⇒ Groß G. (1980)
 - Capillitiumhyfen zonder kristallen, aan de septen eenzijdig tot weinig of niet verbreed.
 - Sporen wrattig, (3,7-)4-4,4(-5) μm .
- ⇒ Knudsen H. & Vesterholt J. (2018)
 - Capillitiumhyfen zonder kristallen, aan de septen licht en veelal eenzijdig verbreed.
 - Sporen 4-5,5 μm , fijn wrattig.
- ⇒ Krieglsteiner G. (2000)
 - Capillitiumhyfen 3-10 μm breed, aan de septen meestal niet verbreed.
 - Sporen (sub)globoos, (3,5-)4-4,4(-5) μm , wrattig.
- ⇒ Noordeloos M. E. (2020).
 - Mondopening kort buisvormig met gave rand, absoluut zonder gekleurde ring.
 - Steel krijtwit tot crèmekleurig.
 - Sporen fijn wrattig, 4-5,5 μm .
 - Capillitiumhyfen dikwandig, zonder kristallen en niet tot weinig verbreed bij de septen. Het al dan niet moniliform zijn van de hyfen wordt niet aangehaald.
- ⇒ Specht P. & Schubert H. (2012)
 - Mondzone niet donker.
 - Steel wit, zonder schubben.

⇒ Thomas Læssøe & Jens H. Petersen (2019)

- Slanke, bleke Tulostoma, zonder bruine mondzone.
- Lichtbruine, fijn geschubde steel.
- Capillitium is glad en gewoonlijk met schuine verwijding aan de septen.
- Sporen 4-5.5 μm .



Uit de Noordduinen te Koksijde: Gekraagde stuifbal (*Tulostoma kotlae*), met onderaan detail van het volledig witte endoperidium (foto's: P. Debaenst)



Gekraagde stuifbal (*Tulostoma kotlabae*). Ter hoogte van de septen zijn de capillitiumhyfen meestal weinig, en veelal éénzijdig, verbreed (foto: P. Debaenst)

Literatuur

- Calonge Francisco D. (1998). Flora Mycologia Iberica. Vol.3. Gasteromycetes, I. Lycoperdales, Nidulariales, Phallales, Sclerodermales, Tulostomatales.
- Groß Gerhard et al. (1980). Bauchpilze (Gasteromycetes s.l.) in der Bundesrepublik und Westberlin. Beihefte zur Zeitschrift für Mykologie 2, 1980.
- Knudsen H. & Vesterholt J. (2018). Funga Nordica. Vol. 2. Agaroid, boletoid and cyphelloid genera.
- Krieglsteiner G. J. (2000). Die Großpilze. Band 2. Ständerpilze: Leisten-, Keulen-, Korallen- und Stoppelpilze, Bauchpilze, Röhrlings- und Täublingsartige.
- Noordeloos M. E. (2020). Veldgids Paddenstoelen III – Paddenstoelen van de zeereep. KNNV Uitgeverij.
- Specht P. & Schubert H. (2012). Seltene Gasteromyceten in Deutschland II – *Tulostoma pulchellum* var. *pulchellum*. Zeitschrift für Mykologie, DGfM, 78/2: 179-202.
- Thomas Læssøe & Jens H. Petersen (2019). Fungi of Temperate Europe. Volume 2. Princeton University Press. Princeton and Oxford.

Excursie 26/04/2025

Deelnemers: J. Boonefaes, H. De Blauwe, P. Debaenst, C. Debels,
M. Haerssens, D. Perdu, C. Van Den Broeck.

Pistelbos, Veurne

Calyprella capula - Brandnetelklokje	D0.18.31
Candolleomyces candolleanus - Bleke franjehoed	
Coprinellus micaceus - Gewone glimmerinktzwam	
Coprinopsis lagopus - Hazenpootje	
Bjerkandera adusta - Grijze buisjeszwam	
Irpex lacteus - Melkwitte irpex	
Byssomerulius corium - Papierzwammetje	
Cylindrobasidium evolvens - Donzige korstzwam	
Lentinus brumalis - Winterhoutzwam	
Lenzites betulinus - Fopelfenbankje	
Peniophora quercina - Paarse eikenschorszwam	
Peniophora pseudoversicolor - Bonte schorszwam	
Polyporus tuberaster - Franjeporiezwam	
Polyporus varius - Waaierbuisjeszwam	
Stereum subtomentosum - Waaierkorstzwam	
Trametes versicolor - Gewoon elfenbankje	
Calloria urticae - Brandnetelschijfje	
Chaetosphaerella phaeostroma - Zwarte viltzwam	
Cyclothyriella rubronotata - Kussenbloedkorrelzwam	
Dialonectria episphaeria - Kogelmeniezwammetje	
Diatrype stigma - Korstvormig schorsschijfje	
Hypoxylon fuscum - Gladde kogelzwam	
Leptosphaeria acuta - Brandnetelvulkaantje	
Mycosphaerella punctiformis - Gewoon puntkogeltje	
Xylaria hypoxylon - Geweizwam	
Dendryphion comosum - Roodbruin kruidenboompje	
Auricularia auricula-judae - Echt judasoor	
Lycogala epidendrum - Gewone boomwrat	

Peronospora ranunculi - —

Melampsora epitea - Waardrijke wilgenroest

Excursie 10/05/2025

Arboretum, Bovekerkestraat 9, Koekelare

Deze excursie werd afgelast wegens aanhoudende droogte.

Excursie 24/05/2025

Deelnemers: P. Debaenst, D. Deschacht, C. Van Den Broeck.

Arboretum, Bovekerkestraat 9, Koekelare

De excursie in de Plaatsduinen te Oostduinkerke werd vervangen door een excursie in het Arboretum te Koekelare.

Mycena acicula - Oranje dwergmycena

D1.15.14

Ceriporia reticulata - Bosnetje

Fomitopsis betulina - Berkenzwam

Stereum hirsutum - Gele korstzwam

Trametes ochracea - Gezoned elfenbankje

Trametes versicolor - Gewoon elfenbankje

Diatrypella favacea - Berkenschorsschijfje

Jackrogersella multiformis - Vergroeide kogelzwam

Lophodermium pinastri - Dennennaaldspleetlip (foto p. 49)

Mollisia escharodes - Kruidenmollisia

Mycosphaerella punctiformis - Gewoon puntkogeltje

Podosphaera ucupariae - Lijsterbesmeeldauw

Trochila ilicina - Hulstdekselbekertje

Rhizosphaera kalkhoffii - —

Ramularia rubella - Gewoon zuringsterretje

Sphaeropsis sapinea - Scheutstrefte

Phallus impudicus - Grote stinkzwam

Kuehneola uredinis - Braamroest



Dennennaaldspleetlip (*Lophodermium pinastri*) met zwarte, dunne, stromatische lijnen dwars op het blad (foto: P. Debaenst)

Excursie 07/06/2025

Deelnemers: J. Boonefaes, P. Debaenst, C. Debels, D. Deschacht.

Provinciaal domein d'Aertrycke, Zeeweg 42, Torhout

Amanita rubescens - Parelamaniet

C2.57.34

Chromocyphella muscicola - Mosschelpje

Hypholoma fasciculare - Gewone zwavelkop

Ceriporia reticulata - Bosnetje

Coriolopsis gallica - Bruine borstelkurkzwam

Daedalea quercina - Doolhofzwam (foto p. 50)

Hymenochaete rubiginosa - Roestkleurige borstelzwam

Laetiporus sulphureus - Zwavelzwam

Peniophora quercina - Paarse eikenschorszwam

Sertulicium niveocreum - Grote urnkorstzwam

Stereum hirsutum - Gele korstzwam

Stereum subtomentosum - Waaierkorstzwam

Trametes hirsuta - Ruig elfenbankje (foto p. 50)

Trametes ochracea - Gezoneerd elfenbankje

Vuilleminia comedens - Gewone schorsbreker

Haplotrichum conspersum - Grijswit trosvlies

Hypoxylon fuscum - Gladde kogelzwam

Jackrogersella multiformis - Vergroeide kogelzwam
Leptosphaeria acuta - Brandnetelvulkaantje
Mycosphaerella punctiformis - Gewoon puntkogeltje
Trichoderma viride - Rossige kussentjeszwam
Xylaria carpophila - Beukendopgeweizwam
Lycoperdon perlatum - Parelstuifzwam
Dacrymyces stillatus - Oranje druppelzwam
Exidia nigricans - Zwarte trilzwam



Boven: Doolhofzwam (*Daedalea quercina*)

Onder: Ruig elfenbankje (*Trametes hisuta*) (foto's: P. Debaenst)



Kasteel d'Aertrycke, Torhout (foto: P. Debaenst)

Excursie 21/06/2025

Garzebekeveld, Kromfortstraat (thv nr. 27), Adinkerke

Om organisatorische reden en in combinatie met de aanhoudende droogte werd ook deze excursie, net voor aanvang, afgelast.

Daar ik als enige aanwezig was op de afspreekplaats, en gezien ik het zuidelijk deel van het Garzebekeveld nooit eerder bezocht, besloot ik er een verkenningsexcursie van te maken.

Met de mycologisch ongunstige weersomstandigheden van de laatste weken weet je sowieso dat het aantal waarnemingen vrij beperkt zal zijn. Maar met toch nog 20 soorten op de lijst was ik al bij al tevreden. De waarnemingen vind je op p. 41.

Mush-Room 3^{de} kwartaal 2025

De volgende Mush-Room gaat door in het Duinenhuis, Bettystraat 7 te Koksijde, op woensdag 3 september van 19u30 tot 21u30.

Mush-Room's basic 3^{de} kwartaal 2025

De volgende Mush-Room's basic gaan door in het Duinenhuis, Bettystraat 7 te Koksijde. Niet tijdens de vakanties en enkel tijdens de 'even weken' op dinsdagmorgen van 9u30 tot 12u00.

W 36	W 38	W 40
02/09	16/09	30/09

Excursies 3^{de} kwartaal 2025

Za. 19/07 | **Galgebossen**, Elverdinge (Ieper)

9u30, parking Galgebossen (langs Gasthuisstraat), Elverdinge of 8u45, carpoolparking einde Ieperse Steenweg (nabij bakkerijmuseum, afrit E40), Veurne.

Za. 23/08 | **Oosthoekduinen**, De Panne

9u30, parking Gemeentelijk Sportcentrum, Sportlaan 2 (Oosthoek), De Panne.

Za. 06/09 | **De Doornpanne** (tussen Guldenzandstraat en Witte Burg), Oostduinkerke

9u30, parking Bezoekerscentrum Doornpanne, Oostduinkerke.

Za. 20/09 | **Noordduinen**, Koksijde

9u30 parking Abdijstraat 101 (gemeentelijke basisschool), Koksijde.

COLOFON

Voorzitter (+ redactie De Aardster)

Debaenst Pol pol_debaenst@msn.com

Burgweg 19, 8630 Veurne; 058 31 39 69

Mush-Room's (educatieve binnenhuisactiviteiten)

Van Den Broeck Carl carl.vandenbroeck@gmail.com

Prins Karelstraat 24, 8670 Koksijde; 0475 22 08 43

Vertegenwoordiging in de milieuraad Veurne

Nottebaere Hilde hilde.nottebaere@gmail.com

Sportlaan 7, 8660 De Panne; 058 41 48 08

Medebestuurleden

Boonefaes Johan johan.boonefaes@gmail.com

St.-Walburgepark 1, 8630 Veurne; 0475 54 10 69

Launoy Jacky jacky@launoy.be

Konijnenweg 11, 8660 De Panne; 058 41 37 25

Ruyseveldt Hugo hugo.ruyseveldt@telenet.be

Voetbalstraat 21/16, 8630 Veurne; 058 31 52 96

Beheerder website en facebook pagina

Mireille Malfait mireillemalfait@telenet.be

Prins Albertlaan 58 / 101, 8660 De Panne; 0477 61 39 55

Artikels

Alle leden van de PWW hebben het recht artikels te publiceren in De Aardster. Deze worden liefst per e-mail opgestuurd, vier weken vóór het versturen van De Aardster. Gelieve steeds de naam en het volledige adres van de auteur te vermelden.

Copyright © PWW

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Paddenstoelenwerkgroep Westhoek

De Paddenstoelenwerkgroep Westhoek (PWW) is als zelfstandige natuurwerkgroep opgericht in 1997.

De PWW heeft als doel de belangstelling voor én de beoefening van de mycologie te bevorderen in zijn werkingsgebied de 'Westhoek'. Zij wil ook bijdragen tot het behoud en de bescherming van de boeiende paddenstoelenflora in de Westhoek.

Kandidaat leden kunnen vrij aan activiteiten deelnemen.

Als lid van de PWW:

- Kan je deelnemen aan alle excursies.
- Kan je deelnemen aan de jaarlijkse vergadering en aan alle Mush-Room's.
- Ontvang je driemaandelijks ons tijdschrift "De Aardster" (digitaal) met verslagen van de activiteiten, alsook mycologische artikels en berichten.
- Kan je artikels of berichten laten publiceren in De Aardster.
- Kan je hulp vragen bij het determineren, zowel macro- als microscopisch. Dit geldt voor zowel beginners als gevorderden.
- Maak je het mogelijk dat er educatief materiaal aangekocht wordt.
- Onderstreep je mee dat je het belangrijk vindt dat de studie van de biodiversiteit en de ecologie van zwammen zijn plaats heeft in het groter geheel van natuurbehoud.

Alle waarnemingen van zwammen en slijmzwammen worden jaarlijks opgestuurd naar Funbel (Fungi van België, databank).

Men wordt lid door overschrijving van 8,00 EUR op het IBAN-nummer BE50 4745 2176 1118 met bankcode BIC: KREDBEBB van de Paddenstoelenwerkgroep Westhoek te Veurne.